



KONICA MINOLTA

business hub 4000P

- ✍ Imprimante Noir & Blanc A4
- ✍ Jusqu'à 40 pages par minute

▸ Fonctionnalités



Impression

- Noir & Blanc
- PCL/PS
- Local/Réseau




*La passion de l'innovation



Giving Shape to Ideas*

▀ **Diagramme des options**



▀ **Finition**



Recto Verso

Descriptions

business hub 4000P	Imprimante Laser N&B 40 ppm. Ethernet Gigabit standard, PCL 5/6, PostScript 3 et XPS. Capacité papier 250 feuilles et bypass manuel 100 feuilles. Papier du A6 au A4 et 60 à 163 g/m ² . Mémoire jusqu'à 1,28 Go (256 Mo en standard).
Bac papier PF-P11	A5 – A4, 250 feuilles, 60 – 120 g/m ²
Bac papier PF-P12	A5 – A4, 550 feuilles, 60 – 120 g/m ²
Extension mémoire 512 Mo	Extension mémoire pour un traitement plus rapide

Extension mémoire 1 Go	Extension mémoire pour un traitement plus rapide
Carte Flash UK-P01	Carte flash 256 Mo : téléchargement de polices
Formulaires/Code-barres UK-P02	Carte pour formulaires et code-barres
Carte IPDS UK-P03	Pour impression IPDS
Adaptateur WiFi NC-P01	Connecteur au réseau WiFi
Agrafeuse externe EH-C591	Agrafage jusqu'à 50 feuilles

Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES IMPRIMANTES

Process d'impr.	Laser Electrostatique
Vitesse d'impr. A4	Jusqu'à 40 ppm
Vitesse RV A4	Jusqu'à 36 ppm
Temps 1ère impr	6.5 sec.
Résolution d'impr.	1200 x 1200 ppp
Contrôleur Processeur	6170 Dual Core, 800 MHz
Langages d'impr	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Systèmes d'exploitation	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
Polices d'impression	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d'impr.	Recto Verso, impression n-up

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	256 Mo (standard) 1.28 Go (en option)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Format d'impr.	A6 – A4, formats personnalisés
Grammage papier	60 à 163 g/m ²
Capacité entrée papier	Standard: 350 feuilles Max.: 2 000 feuilles
Bac papier 1	250 feuilles, A6 – A4, 60 à 120 g/m ²
Bac papier 2 (option)	250 ou 550 feuilles, A5 – A4, 60 à 120 g/m ²
Bac papier 3 (option)	250 ou 550 feuilles, A5 – A4, 60 à 120 g/m ²
Bac papier 4 (option)	250 ou 550 feuilles, A5 – A4, 60 à 120 g/m ²
Bypass manuel	100 feuilles, A6–A4, format personnalisés, 60 à 163 g/m ²
Recto Verso auto.	A4; 60 – 90 g/m ²
Capacité de sortie	Max.: 150 feuilles
Volume d'impression (mensuel)	Rec.: 3 000 pages Max.: 80 000 pages
Durée de vie toner	Jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie Unité image	Jusqu'à 60 000 pages
Consommation electr.	220–240 V / 50/60 Hz Moins de 600 W
Dimensions système (L x P x H)	399 x 382 x 263 mm
Poids système	Approx. 15 kg

CARACTERISTIQUES SYSTEME

Sécurité	Désactivation port TCP/UDP; gestion des certificats;; SNMPv3; Serveur HTTPS; protocole SSL; Authentification SMTP; Impression sécurisée (rétention/PIN)
Logiciel	PageScope Net Care Device Manager

- Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m².
- Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document

Cartouche du Programme de retour

Les cartouches du Programme de retour Konica Minolta sont des cartouches d'impression brevetées, vendues à prix réduit en échange de l'accord du client que les cartouches ne seront utilisées qu'une seule fois et retournées au fabricant uniquement, pour reconditionnement ou recyclage. Ces cartouches brevetées sont autorisées pour un usage unique et cesseront de fonctionner après l'utilisation d'un volume fixe de toner. Le toner peut rester dans la cartouche lorsque le remplacement est nécessaire. Des cartouches de remplacement vendues sans ces restrictions (cartouches ne pouvant être retournées) sont également disponibles. Merci de contacter un représentant Konica Minolta pour plus de détails et la disponibilité.



SAP® Printer Vendor Solution

