



KONICA MINOLTA



Connectivité
mobile



Services

business hub 4422

Multifonction A4 Noir&Blanc · Jusqu'à 44 pages par minute

* La passion de l'innovation

Giving Shape to Ideas*



Bénéfices pour le client



Connectivité mobile
Imprimez à tout moment depuis n'importe où grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services
Gestion efficace du parc, de la livraison automatique des consommables, une maintenance proactive et la configuration à distance

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Mémoire Flash
UK-P12

Carte Code à barres
UK-P13

Carte IPDS
UK-P14

OU

OU

2 CONNECTIVITÉ

Antenne Wifi
NC-P05



3 OTHERS

Unité de purification d'air
CU-203

Disque Dur
HD-P07

3 MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier
PF-P15 (250 feuilles)

Magasin papier
PF-P16 (550 feuilles)

Meuble Support
SCD-4000e

OU

4 MODULE DE FINITION

Module d'agrafage
externe
EH-C591

LÉGENDE

- Obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

Options de finition



Recto/
Verso



Agrafage
en coin

Descriptions

business hub 4422

Système multifonction A4 Noir et Blanc de 44 ppm. Contrôleur d'impression standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 5/6, PostScript 3 et XPS. Capacité papier de 250 feuilles en standard et bac d'alimentation manuel (bypass) de 100 feuilles. Supports papier supportés de A6 à A4 et entre 60 et 216 g/m². 1 Go de mémoire RAM et Gigabit Ethernet en standard.

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES	
UK-P12 Kit de mémoire flash supplémentaire	256 Mo de mémoire flash pour enregistrer des polices, des formulaires et des macros ; et pour la gestion des comptes utilisateur
UK-P13 Carte code à barres	Impression de formulaires et Codes à barres
UK-P14 Carte IPDS	Permet l'impression IPDS
CONNECTIVITÉ	
NC-P05 Antenne Wifi	LAN sans fil vers le connecteur réseau

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME	
Dimensions de l'écran/résolution	4,3 " / 480 x 272
Mémoire système	1 Go (standard)
Dusque dur système	500 Go (option)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), Apple Talk, Bonjour, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP/S
Chargeur auto. de documents	Jusqu'à 50 originaux, A6–A4, 52–120 g/m², RADF
Formats impression	A6–A4, formats personnalisés
Grammage papier	60–216 g/m²
Capacité papier (standard/max)	350 feuilles / 2 000 feuilles
Magasin (en standard)	250 feuilles, A6–A4, 60–120 g/m²
Magasin (en option)	3 x 250 ou 3 x 550 feuilles, A5–A4, 60–120 g/m²
Bypass	100 feuilles, A6–A4; formats personnalisables, 60–216 g/m²
Auto recto-verso	A4, 60–90 g/m²
Capacité de sortie	Max. : 150 feuilles
Volume page	Rec. : 7 000 pages/mois Max. ¹ : 120 000 pages/mois
Durée de vie toner	25 000 pages
Durée de vie unité image	60 000 pages
Consommation électrique	220–240 V, 50/60 Hz, moins de 630 W
Dimensions (L x P x H)	489 x 429,5 x 477 mm
Poids	Approx. 20,6 kg

AUTRES	
CU-203 Unité de purification d'air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
HD-P07 Disque Dur	Disque Dur de 500 Go permettant d'activer l'assemblage des travaux volumineux, activer l'impression épreuve, la prévisualisation de numérisation ou la création de livrets en mode copie

MODULES D'ENTRÉE	
PF-P15 Magasin papier	A5–A4, 250 feuilles, 60–120 g/m²
PF-P16 Magasin papier	A5–A4, 550 feuilles, 60–120 g/m²
SCD-4000e Meuble support	Fournit un espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports

MODULE DE FINITION	
EH-C591 Agrafage	Agrafage externe jusqu'à 50 feuilles

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION	
Résolution impression	1 200 x 1 200 dpi
Langages d'impression	PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.9 ou ultérieur, Linux, Citrix
Polices	89 PCL Latin, 158 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions impression	Recto/Verso, n-en-1, filigrane, page de garde, tri électronique, impression sécurisée, impression directe USB (PDF v1.7, TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, XPS)
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) Option : Wifi Direct

CARACTÉRISTIQUES COPIE	
Technologie d'image	Laser électrostatique
Vitesse copie A4	Jusqu'à 44 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 23 ppm
Temps de 1 ^{re} copie A4	6 sec.
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 nuances
Multicopie	1 – 999
Format original	A6–A4
Taux de zoom	25–400%
Fonctions copie	Recto/Verso, 2-en-1, 4-en-1, insertion de page, filigrane, mode livret (option), tri électronique, copie de carte d'identité, impression épreuve (option), réglage de marges, page de garde, suppression de fond

CARACTERISTIQUES DE SCAN

Vitesse de scan (N&B/Couleur)	Jusqu'à 42/20 ppm
Résolution de scan	Max. : 600 x 600 dpi
Modes de scan	Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Network TWAIN scan
Formats	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Fonction de scan	Prévisualisation de scan (option)

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3
Transmission	Analogue
Résolution	Max. : 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	400
Fonctions	Départ différé, PC-Fax, jusqu'à 500 programmes, blocage de spam fax, liste d'exclusion de fax, prévisualisation de scan (option), transfert de fax, support de serveur de fax

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Sécurité	SNMPv3, HTTPS, Support IPsec, désactivation de port TCP/UDP, support IEEE 802.1x, impression sécurisée (impression en attente, code PIN), certificats, authentification SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².

- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises.
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

Programme de retour des cartouches

Les cartouches du programme de retour Konica Minolta ne seront utilisées qu'une seule fois et renvoyées au fabricant pour être remises à neuf ou recyclées.

Ces cartouches brevetées sont concédées sous licence pour un usage unique et cessent de fonctionner après la livraison d'une quantité fixe de toner. Le toner peut rester dans la cartouche lorsque le remplacement est nécessaire.

Veuillez contacter un représentant de Konica Minolta pour plus de détails et de disponibilité.

