



KONICA MINOLTA

bizhub 4020i

Système multifonctions A4 Noir & Blanc

**LE bizhub i-SERIES
TRAVAILLE PLUS
INTELLIGEMMENT
RETHINK IT***



Giving Shape to Ideas**

* Repenser l'IT ** La passion de l'innovation

BÉNÉFICES CLIENT



Une connectivité mobile

Imprimez à tout moment où que vous soyez avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services

Gestion efficace des parcs d'imprimantes, incluant la fourniture de consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

OPTIONS

1 MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier
PF-P23 (250 feuilles)

Magasin papier
PF-P24 (520 feuilles)

2 MODULE DE FINITION

Module d'agrafage :
EH-C591



LÉGENDE

- Obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

OPTIONS DE FINITION



Recto/
Verso



Agrafage
en coin
(externe)

DESCRIPTIONS

MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier PF-P23	250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120g/m²
Magasin papier PF-P24	520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120g/m²

MODULE DE FINITION

Agrafeuse externe EH-C591	Agrafage de 20 feuilles (externe)
---------------------------	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES SYSTEME

Dimensions de l'écran/résolution	3.7"
Mémoire système	256 MB (standard / max)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux ; A6-A4; 64-90 g/m²
Capacité papier (standard/max)	300 feuilles / 1 340 feuilles
Magasin 1 (en standard)	1 x 250 feuilles ; A6-A4: 60-120 g/m²
Magasin 1 (en option)	1 x 250 feuilles ; A5-A4; 60-120 g/m² (jusqu'à 2)
Magasin 2 (en option)	1 x 520 feuilles ; A5-A4; 60-120 g/m² (jusqu'à 2)
Alimentation manuelle (bypass)	50 feuilles; A6-A4; formats personnalisés; 60-200 g/m²
Auto recto-verso	A4; 60-105 g/m²
Capacité de sortie (standard)	Max: 150 feuilles
Volume page (mensuel)	Recommandé : 5 000 pages/mois Max : 100 000 pages
Durée de vie toner	12 000 pages
Durée de vie unité image	50 000 pages
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz; moins de 645 W
Dimensions (L x P x H)	435 x 427 x 486 mm (sans option)
Poids	Approx. 16.8 kg (sans option)

CARACTERISTIQUES IMPRESSION

Résolution	1200 x 1200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

CARACTERISTIQUES SCAN

Vitesse Scan (mono/couleur)	Jusqu'à 24/20 ipm en simple
Résolution scan	Max. : 1 200 x 1 200 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formats	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Destinations Scan	Support LDAP

CARACTERISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser électrostatique
Technologie de toner	Toner polymérisé
Vitesse copie A4	Jusqu'à 40 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 20 ppm
Temps de sortie de la 1ère copie A4	9,2 sec.
Temps de préchauffage	Approx. 27 sec.
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1-999
Format original	A6-A4
Taux de zoom	25 - 400% par pas de 1%; zoom auto

CARACTERISTIQUES FAX

Norme de télécopie	Super G3
Transmission	Analogue; i-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	299 destinations + 20 groupes

CARACTERISTIQUES SYSTEME

Fonctions de sécurité - standard	SSL2; SSL3 et TLS1.0 communication réseau; IPsec support; IEEE 802.1x support; impression sécurisée; Kerberos
Logiciels	Net Care Device Manager ; Web Connection ; Driver Packaging Utility.

Votre point de vente Konica Minolta :

COPIADORA

COPIADORA

Concessionnaire Konica Minolta France

8-12 rue Carnot - 95410 - GROSLAY

Tél : 01 84 21 26 95 – Mail : contact@copiadora.fr

www.copiadora.fr

S.A.S au capital de 15 000 Euros

RCS 818 410 813 00013

SAP® Printer Vendor Solution

 CORTADO

