

# COPIADORA

**bizhub** C3320i

Multifonction A4 Couleur

**bizhub  
i-SERIES EST  
INTELLIGENT  
ET PRODUCTIF**  
RETHINK IT\*



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas\*\*

\* Repenser l'IT

\*\* La passion de l'innovation

## BÉNÉFICES CLIENT



### Interface utilisateur intuitive

Utilisez votre bizhub tel un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur personnalisable



### Connectivité mobile

Imprimez quand vous voulez où que vous soyez grâce aux technologies innovantes de Konica Minolta



### Sécurité

Profitez d'une intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs



### Services

Bénéficiez d'une gestion efficace du parc d'imprimantes, avec la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance



### Eco-Responsabilité

Réduisez vos coûts en optimisant votre impact environnemental. Faites de Konica Minolta votre partenaire éco-responsable !

## OPTIONS

### 1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Antivirus BitDefender®  
LK-116

### 2 CONNECTIVITÉ

Kit Fax  
FK-517

Wireless LAN  
UK-221

Kit USB I/F  
EK-P08

Kit USB I/F + Bluetooth  
EK-P09

Kit NFC  
EK-P10

Câble d'interface pour modem CSRC  
EK-P11


Authentification biométrique  
AU-102

Lecteur de cartes

Kit de montage  
MK-P08

### LÉGENDE

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante



### 3 AUTRES

Table de travail  
WT-P03

Clavier 10 touches  
KP-P03

Support clavier  
KH-P02

Filtre à air  
CU-102

Kit de montage  
MK-P09

### 4 MODULES D'ENTRÉE

Magasin papier (500 feuilles)  
PF-P20

Bac papier factice  
PF-P22

Meuble Support  
DK-P04x

### 5 MODULE DE FINITION

Module d'agrafage externe  
FS-P04

## OPTIONS DE FINITION



Recto/  
Verso



Agrafage  
en coin  
(externe)

## DESCRIPTIONS

### CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-116 Antivirus BitDefender® | L'antivirus Bitdefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### CONNECTIVITÉ

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FK-517 Kit Fax                           | Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique             |
| UK-221 Wireless LAN                      | Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès                    |
| EK-P08 Kit USB I/F                       | Connexion clavier USB                                   |
| EK-P09 Kit USB I/F + Bluetooth           | Connexion clavier USB, Bluetooth                        |
| EK-P10 Kit NFC                           | Pour se connecter aux appareils mobiles Android         |
| EK-P11 Câble d'interface pour modem CSRC | Modem GPRS pour connexion CSRC                          |
| AU-102 Authentification biométrique      | Scanner d'empreinte veineuse                            |
| Lecteur de cartes d'identification       | Différentes technologies d'authentification disponibles |
| MK-P08 Kit de montage                    | Kit d'installation pour les lecteurs de carte           |

### AUTRES

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WT-P03 Table de travail   | Pour placer une agrafeuse hors ligne, un périphérique d'authentification ou un support de clavier |
| KP-P03 Clavier 10 touches | A utiliser à la place de l'écran tactile                                                          |
| KH-P02 Support clavier    | Permet de connecter le clavier USB                                                                |
| CU-202 Filtre à air       | Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions                                   |
| MK-P09 Kit de montage     | Kit d'installation pour le filtre à air                                                           |

### MODULES D'ENTRÉE

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| PF-P20 Bac d'alimentation papier | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>           |
| PF-P22 Bac papier factice        | Permet de régler la hauteur, sans entrée de papier |
| DK-P04x Meuble Support           | Fournit un espace de stockage                      |

### MODULES DE FINITION

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| FS-P04 Agrafage externe | Module d'agrafage jusqu'à 20 feuilles |
|-------------------------|---------------------------------------|

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ecran tactile/Résolution          | 7" / 800 x 480                                                         |
| Mémoire système (standard/max)    | 4 096 Mo                                                               |
| Disque dur système                | 16 Go (standard)                                                       |
| Interface                         | 10/100/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (option)     |
| Protocoles réseau                 | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour   |
| Chargeur automatique de documents | Jusqu'à 80 originaux, A6-A4, 50-128 g/m <sup>2</sup> , DSDf            |
| Capacité papier (standard/max)    | 600 feuilles / 1 100 feuilles                                          |
| Magasin papier (en standard)      | 1x 500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m <sup>2</sup> |
| Magasins papier (en option)       | 1x 500 feuilles, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>                            |
| Bypass manuel                     | 100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m <sup>2</sup>    |
| Unité duplex automatique          | A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>                                            |
| Finitions (option)                | Grouper/trier, agrafage (externe)                                      |
| Capacité de sortie (standard)     | Max : 250 feuilles                                                     |
| Volume page (mensuel)             | Rec. : 6 500 pages/mois ; Max.1 : 96 000 pages/mois                    |
| Durée de vie toner                | Noir : jusqu'à 13 000 pages<br>CMY : jusqu'à 9 000 pages               |
| Durée de vie unité image          | Noir : jusqu'à 155 000 pages<br>CMY : jusqu'à 55 000 pages             |
| Consommation électrique           | 220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,45kW                                   |
| Dimensions (L x P x H)            | 420 x 528 x 572 mm                                                     |
| Poids                             | Approx. 38,4 kg (sans option)                                          |

### CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution d'impression                | 1 800 (équivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression A4 (mono/couleur) | Jusqu'à 33/33 ppm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langages d'impression                  | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS                                                                                                                                                                                                             |
| Systèmes d'exploitation                | Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Unix, Linux, Citrix |
| Polices d'impression                   | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                   |
| Impression mobile                      | AirPrint (iOS), Mopria (Android),<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),<br>Authentification mobile et Jumelage (iOS & Android)<br>Option : Wifi Direct                                                                              |

### CARACTÉRISTIQUES SCAN

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse Scan (mono/couleur) DualScan | Jusqu'à 28/28 ipm en simple<br>Jusqu'à 56/56 ipm en R/V                                                                    |
| Modes scan                           | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL |
| Formats de fichier                   | JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX                                                          |
| Destinations des scans               | 2 100 (personnel + groupe), support LDAP                                                                                   |

### CARACTÉRISTIQUES COPIE

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie d'image                 | Laser                                                    |
| Technologie de toner                | Simitri® HD polymérisé                                   |
| Vitesse copie A4 (mono/couleur)     | Jusqu'à 33/33 ppm                                        |
| Vitesse copie A4 R/V (mono/couleur) | Jusqu'à 33/33 ppm                                        |
| Temps de 1 <sup>ère</sup> copie A4  | 6,0/7,2 sec.                                             |
| Temps de préchauffage               | Environ 13 sec. en mono, 15 sec. en couleur <sup>2</sup> |
| Résolution copie                    | 600 x 600 dpi                                            |
| Niveaux de gris                     | 256 nuances                                              |
| Multicopie                          | 1 - 9 999                                                |
| Format original                     | A6 - A4, format personnalisé                             |
| Taux de zoom                        | 25 - 400% par pas de 0,1% ; zoom auto                    |

### CARACTÉRISTIQUES FAX

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Standard     | Super G3 (option)                      |
| Transmission | Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax |
| Résolution   | Jusqu'à 600 x 600 dpi                  |
| Compression  | MH, MR, MMR, JBIG                      |
| Modem        | Jusqu'à 33,6 Kbps                      |
| Destinations | 2 100 (personnel + groupe)             |

## CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions de sécurité (standard) | Filtrage IP et blocage port, SSL2, SSL3 et communication réseau TLS1.0/1.1/1.2, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, , chiffrement des données du disque dur (AES 256) |
| Fonctions de sécurité (option)   | Scan antivirus en temps réel (Bitdefender®)                                                                                                                                                     |
| Authentification                 | Jusqu'à 1 000 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), définition des droits d'accès utilisateur                                               |
| Fonctions comptables (option)    | Authentification biométrique (scanner de veines digitales), authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité), authentification par appareil mobile (Android/iOS)             |
| Software                         | PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility      |

<sup>1</sup> Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises. Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

Votre point de vente Konica Minolta :

COPIADORA

COPIADORA

**Concessionnaire Konica Minolta France**

8-12 rue Carnot - 95410 - GROSLAY

Tél : 01 84 21 26 95 – Mail : [contact@copiadora.fr](mailto:contact@copiadora.fr)

[www.copiadora.fr](http://www.copiadora.fr)

S.A.S au capital de 15 000 Euros

RCS 818 410 813 00013

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**SAP**® Printer Vendor Solution

**CORTADO**

