KONICA MINOLTA

bizhub 4700i

Imprimante A4 Noir & Blanc

bizhub i-SERIES EST INTELLIGENT ET PRODUCTIF

RETHINK IT*

*Repenser l'IT

**Donner vie à vos idées

Giving Shape to Ideas**

BÉNÉFICES CLIENT

Interface utilisateur intuitive
Utilisez votre bizhub tel un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur personnalisable

Connectivité mobile
Imprimez quand vous voulez où que vous soyez grâce aux technologies innovantes de Konica Minolta

Services
Une gestion efficace du parc d'imprimantes, avec la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

Eco-Responsabilité
Réduisez vos coûts en optimisant votre impact environnemental. Faîtes de Konica Minolta votre partenaire éco-responsable !

OPTIONS

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

- **Police Codes-barres** LK-106
- **Police Unicode** LK-107
- **Police OCR A et B** LK-108
- **Serverless Pull Printing** LK-114

2 CONNECTIVITÉ

- **Wireless LAN Wifi** UK-221
- **Kit USB I/F** EK-P08
- OU
- **Kit USB I/F** EK-P09
- **Kit NFC** EK-P10
- **Câble d'interface pour modem CSRC** EK-P11
- **Authentification biométrique** AU-102
- OU
- **Lecteur de cartes**
- **Kit de montage** MK-P08

3 AUTRES

- **Table de travail** WT-P03
- **Clavier 10 touches** KP-P03
- **Support clavier** KH-P02
- **Filtre à air** CU-202
- **Kit de montage** MK-P09

4 MODULES D'ENTRÉE

- **Magasin papier X 2** PF-P20 x2
- **Bac papier factice** PF-P22
- **Meuble Support** DK-P04x

5 MODULE DE FINITION

- **Module d'agrafage externe** FS-P04

LÉGENDE

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

OPTIONS DE FINITION

Recto/ Verso

Agrafage en coin (externe)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-106 Police codes-barres	Impression de polices codes-barres
LK-107 Police Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Police OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur

CONNECTIVITÉ

UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
EK-P08 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-P09 Kit USB I/F + Bluetooth	Connexion clavier USB, Bluetooth
EK-P10 Kit NFC	Permet d'appairer des appareils mobiles Android
EK-P11 Câble d'interface pour modem CSRC	Modem GPRS pour connexion CSRC
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-P08 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte

AUTRES

WT-P03 Table de travail	Pour placer une agrafeuse hors ligne, un périphérique d'authentification ou un support de clavier
KP-P03 Clavier 10 touches	A utiliser à la place de l'écran tactile
KH-P02 Support clavier	Permet de connecter le clavier USB
CU-202 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
MK-P09 Kit de montage	Kit d'installation pour le filtre à air

MODULES D'ENTRÉE

PF-P20 Bac d'alimentation papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Bac papier factice	Permet de régler la hauteur, sans entrée de papier
DK-P04x Meuble Support	Fournit un espace de stockage

MODULE DE FINITION

FS-P04 Agrafage externe	Module d'agrafage jusqu'à 20 feuilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 47 ppm
Vitesse d'impression Recto / Verso A4	Jusqu'à 47 ppm
Temps de la première impression	7.4 sec.
Préchauffage	Approx. 17 sec.[1]
Technologie d'impression	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri HD
Ecran tactile/Résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max)	4 096 Mo
Disque dur système	8 Go (standard)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (option)
Protocoles réseaux	TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Taille papier	A6-A4; formats personnalisés
Grammage	60-210 g/m²
Capacité papier (standard/max)	600 feuilles / 1 600 feuilles
Magasin papier (en standard)	1x 500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Magasins papier (en option)	2x 500 feuilles ; A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m²
Bypass manuel	100 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m²
Finitions (option)	Grouper/trier, agrafage (externe)
Unité duplex automatique	A4, 60-210 g/m²
Capacité de sortie (standard)	Jusqu'à 250 feuilles
Volume page (mensuel)	Rec. : 6 500 pages/mois Max.[2] : 120 000 pages/mois
Durée de vie toner	Jusqu'à 20 000 pages
Durée de vie unité image	Jusqu'à 200,000 pages (imaging unit)
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,45kW
Dimensions (L x P x H)	420 x 528 x 473 mm (sans options)
Poids	Approx. 29 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019,Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option : WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Filtrage IP et blocage de ports, communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2, support Ipsec, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, Kerberosv, écrasement des données du disque dur, Cryptage des données du disque dur (AES 256), Cryptage des données utilisateurs
Authentification	Jusqu'à 100 comptes d'utilisateurs, Active Directory support (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb folder) En option : Authentification biométrique (par scan des veines du doigt) Authentification par badge (via lecteur carte ID) Authentification avec un mobile (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

[1] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage

[2] Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m^2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises. Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

Votre point de vente Konica Minolta :

COPIADORA

COPIADORA
Concessionnaire Konica Minolta France
8-12 rue Carnot - 95410 - GROSLAY
Tél : 01 84 21 26 95 – Mail : contact@copiadora.fr
www.copiadora.fr
S.A.S au capital de 15 000 Euros
RCS 818 410 813 00013

Simitri HD High Definition Polymerised Toner · Simitri with Biomass · SAP Printer Vendor Solution · CORTADO · Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Compatible with Windows 7 · Mac · CITRIX ready · Works with Apple AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED